

Monitoreo de plagas en cultivos extensivos y barbechos en 12 zonas productivas

Campaña 2025/26
Reporte mensual #6
Enero 2026



AAPPCE



Ranking Adversidades Principales en cada zona

(nodos AAPPCE)



- Dalbulus maidis
- Borreria spp.
- Bulimulus spp.

- Amaranthus p./h.
- Sorghum halepense
- Dalbulus maidis

- Thysanoptera
- Melanaphis sorghi
- Helicoverpa gelatopoeon

- Dalbulus maidis
- Sorghum halepense
- Melanaphis sacchari

- Sorghum halepense
- Eleusine indica
- Amaranthus p./h.

- Amaranthus p./h.
- Eleusine indica
- Digitaria sanguinalis

- Amaranthus p./h.
- Septoria glycines
- Helicoverpa gelatopoeon

- Echinocloa colona
- Amaranthus p./h.
- Dalbulus maidis

- Amaranthus p./h.
- Sorghum halepense
- Digitaria sanguinalis

- Amaranthus p./h.
- Eleusine indica
- Echinocloa colona

- Conyza b./s.
- Ammi majus
- Euphorbia davidii

- Brassica rapa
- Amaranthus p./h.
- Helicoverpa gelatopoeon

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo

CONDICIÓN CLIMÁTICA

- Mala
- Regular
- Buena



Monitoreo de plagas en cultivos extensivos
y barbechos - Reporte mensual #6 | enero /2026

AUSPICIAN


Rizobacter

ADAMA

SUMMITAGRO

CORTEVA
agriscience

Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 1]



	Conyza b. y s. <i>Rama negra</i>	Amaranthus p./h. <i>Yujo colorado</i>	Digitaria sanguinalis <i>Pasto cuarema</i>	Sorghum halepense <i>Sorgo de alepo</i>	Brassica rapa <i>Naboiza</i>	Cyperus rotundus <i>Cebollín</i>	Ammi majus <i>Apio cimarrón</i>	Chloris spp. <i>Chloris</i>	Borreria spp. <i>Botón del pollo</i>	Echinochloa colona <i>Capín</i>	Eragrostis spp. <i>Pasto llusón</i>	Triticum aestivum <i>Trigo pan</i>
1 NOA			BCH					BCH	BCH			
2 SEE SFN				BCH GR MZ				MZ		MZ		
3 SFC		SJ MZ	SJ MZ	SJ MZ				SJ MZ				
4 CBCN		SJ MZ		SJ MZ				SJ MZ	SJ MZ			
5 CBE												
6 ER	SJ	SJ						SJ		SJ MZ	SJ	
7 SFCs		SJ MZ	SJ MZ	SJ								
8 SFs	SJ	SJ		SJ						SJ		SJ
9 BAN	SJ MZ	MZ	SJ MZ							SJ MZ		
10 BAO		SJ MZ GR	SJ MZ GR	SJ MZ GR		SJ MZ GR						
11 BASO	SJ MZ						BCH SJ MZ					
12 BASE	SJ MZ GR	SJ MZ GR			SJ MZ GR							



NIVEL DE RIESGO

- BAJO
- MEDIO
- ALTO
- NO SE REPORTA


AUSPICIAN

Rizobacter


SUMMITAGRO

ADAMA

CORTEVA agriscience



Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 1]



CLIMA

	<i>Pseudaletia adaltes</i> <i>isaca militar</i>	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aafruela</i>	<i>Dalbulus maidis</i> <i>Chicharita del maíz</i>	<i>Dichelops furcatus</i> <i>Chinche de los cuernos</i>	Complejo chinches	<i>Helicoverpa gelatopoeon</i> <i>Isaca bollworm</i>	<i>Achyra bifidialis</i> <i>Oruga del yuyo colorado</i>	<i>Melanaphis sacchari</i> <i>Pulgón amarillo del sorgo</i>	<i>Bulimulus spp.</i> <i>Caracol</i>	<i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Gusano cogollero</i>	<i>Spilosoma virginica</i> -----	<i>Melanaphis sorghi</i> <i>Pulgón amarillo del sorgo</i>
1 NOA			BCH	BCH					SJ MZ	BCH		
2 SEE SFN			MZ				SJ	SRG		MZ		
3 SFC		SJ	MZ			SJ		SRG	SJ			
4 CBCN			MZ		SJ							
5 CBE						SJ						SRG
6 ER		SJ	MZ		SJ					MZ		
7 SFCs						SJ		SRG		MZ		
8 SFs				SJ	SJ							
9 BAN		MZ				SJ		SRG		MZ		
10 BAO		SJ				SJ						
11 BASO												
12 BASE						SJ				MZ	GR	

BAJO MEDIO ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 2]



1 NOA

2 SE^E SF^N

3 SF^C

4 CB^{CN}

5 CB^E

6 ER

7 SF^{CS}

8 SF^S


9 BA^N

10 BA^O

11 BA^{SO}

12 BA^{SE}

CLIMA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Enfermedades por Nodo y Cultivo



		Spiroplasma <i>Achaparramiento del maíz</i>	Puccinia sorghi <i>Roya común del maíz</i>	Pustula helianthicola <i>Roya blanca del girasol</i>	Alternaria helianthi <i>Tizón del girasol</i>	Puccinia helianthii <i>Roya negra del girasol</i>	Septoria glycines <i>Mancha marrón</i>	Peronospora manshurica <i>Mildiu de la soja</i>	Verticillium dahliae <i>Verticilosis</i>
1 NOA		TR							
2 SE ^E SF ^N									
3 SF ^C					GR	GR	SJ		
4 CB ^{CN}			MZ				SJ		
5 CB ^E									
6 ER			MZ				SJ		
7 SF ^{CS}							SJ		
8 SF ^S			MZ				SJ		
9 BA ^N							SJ		
10 BA ^O				CR			SJ		
11 BA ^{SO}									
12 BA ^{SE}			MZ		GR			GR	GR

BAJO MEDIO ALTO NO SE REPORTA



NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



NIVELES DE RIESGO ADVERSIDADES



Alto

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.



Bajo

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales por predisponentes.



Medio

Pueden ocurrir ataques puntuales.



No se reportan datos de esta adversidad.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL DE LA ZONA



Mala

Exceso hídrico o estrés hídrico.



Regular

Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).



Buena

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.

Distribución territorial



1 NOA

Embarcación, Las Lajitas, Metán (Salta), La Virginia (Tucumán), Isca Yacu (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca).

COORDINADOR

Chachin Morales (Chachin Group)

INTEGRANTES

Luciano Devani y Lucas Paterlini (Agredes), Héctor Piorno y Augusto Casmúz (EEAOC).

2 Este de Sgo. del Estero y Norte de Santa Fe

Bandera (Sgo.del Estero)- Ceres, San Guillermo y Villa Mintetti (Santa Fe).

COORDINADOR

Martín Galli (SMC)

INTEGRANTES

Nahuel Bernardi, Pablo Nazar (AgroTesteo), Rodrigo Gonzalez Russo (SMC) y Andrés Bianciotti (Carbonium)

3 Santa Fe Centro

Vila, Santa C. de Saguier, Rafaela, Pilar, San Jerónimo Norte, S. Agustín, S. Vicente, S. M. de las Escobas, San Jorge, Crispi, Piamonte, Landeta y El Trébol.

COORDINADOR

Celeste Zenklusen

INTEGRANTES

Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo (VMV Siembras), Alex Palazzesi (Carbonium), Franco Caffarini y Hernán Villada (Agroestudio Rafaela), Laureano Bianciotto, Javier Verino, Nicolás Komorovski y Fabián Gamba.

4 Córdoba Centro Norte

Corralito, Río Segundo, Oncativo, Jesus Maria, Villa de Maria de Río Seco y Porteña.

COORDINADOR

Gonzalo De Loredó

INTEGRANTES

Ariel de Loredó (Agromonitoreo); Daniel Stobbia y Román Mineto (Nisus); Josefina Molino y M. Fraresso (Agro360consultora); Federico Castellaro, Esteban Annibali, Maximiliano Borello y Guillermo García (Plexagro).

5 Córdoba Este

Villa María, Monte Buey, Monte Maíz, Corral de Bustos, Hernando, Las Perdices y Freyre.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Ramiro Oviedo Bustos, Nicolás Montero Bulacio, José Namur, Juan Pautassi, Jose Luis Zorzin y Felipe Buffa (Más Hectareas S.R.L.), German Arcando, Rafael Castro; Federico Janin y Marcos Blengino (Consultora JyB).

6 Entre Ríos

Santa Anita, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Rocamora, Urdinarain.

COORDINADOR

Mariela Cristaldo

INTEGRANTES

Pablo Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Luciano Azario, Carina Gallegos (Consagro) y Mariano Crisci.



AUSPICIAN

Rizobacter

ADAMA

SUMMITAGRO

CORTEVA agriscience



Distribución territorial



7 Centro Sur de Santa Fe

Cañada de Gómez, Casilda, Roldán, Zavala, Aceval, Ricardone, San Jerónimo Sur, Villa constitución, San José de la Esquina y Villa Mugueta.

COORDINADOR

Alejandro Iturbe

INTEGRANTES

Nicolás Falcinelli, Ariel Ricci, P. Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Franco Torres (Agrosmart), José M. Cárcamo (Consultora Cárcamo), Nicolás Montero, Mariano Calderone, Ramiro O. Bustos, Vanesa Taborra, Matías Torresi, Esteban Kovalenski, Leonel Tornotti, Germán Baroli y Sebastián Olivieri.

8 Sur de Santa Fe

Diego de Alvear, Teodelina, Venado Tuerto y Firmat.

COORDINADORA

Guillermina Brusasca (Agroconsultor)

INTEGRANTES

Guillermo Garro y Jose Batista (Estudio Aggro), Santiago Lucero, Daiana Durán, Mauricio Durany, M. Spinollo y Juan Dall'Orso (Agroconsultor).

9 Norte de Buenos Aires

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco

COORDINADOR

Daniela Ibarra (Dosagro)

INTEGRANTES

Martín Principiano (Lares SRL), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, Daniela Ibarra y Camila Gonzalez (Dosagro); Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky (LMAgro); Agustín Acerbo y Cristian Tanoni (Acertagro) y Matías Pastore y Cristian Maldonado (Nueva Agronomía), Agustín Carbone (DyP Agro), Juan Ignacio Podestá, Mariano Russell y Emilio Celotto (Pultec SRL); Patricio Lo Valvo (Plexagro).

10 Oeste de Buenos Aires

América, Robert, Pehuajó, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa, Eduardo Castex, Daireaux, Azul y Olavarria.

COORDINADOR

Diego Pundang (Agroconsultora Pampa)

INTEGRANTES

Diego Pundang, Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini (Asesoragro), Cristian Funcia (CAFAGRO), Cecilia Durisotti; Martín Luzzi y Pedro Telechea (Consultora Oeste), Matías Flores (Fenix I&D), Mauro Mortarini y Leonardo Martínez (ODS Agro), Rita Robledo (ProyectoAgro) y Silvina Mari y Carlos Asenjo (Surcos Consultora); Ignacio Alzueta (Plexagro).

11 Suroeste de Buenos Aires

Carhué, Guamini, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, entre otras.

COORDINADOR

Diego Baños

INTEGRANTES

Luján Cejas, Guillermo Arro; Mariano Moro y Adrián Fernández (La Medidora SRL); José Micheloud (Plexagro).

12 Sureste de Buenos Aires

Necochea, Tres Arroyos, Orense, Azul, Tandil, Mar del Plata, Madariaga, Lobería y San Cayetano.

COORDINADOR

Jesica Agostini (JA Estudio Agrícola)

INTEGRANTES

Gastón Therisod, Esteban Bilbao (Viento Sur), Luciano Piloni (AlAgro), Pablo Errazu y Adrián Etcheto.



AUSPICIAN

Rizobacter

SUMMITAGRO


ADAMA

CORTEVA
agriciencia

Auspiciantes



Seguí el monitoreo
en todos lados



Red**MIP**

Red de Manejo
Integrado de **Plagas**



AAPPCE

aappce.org/redmip