



AAPPCE



Reporte #9
**Capturas de Machos Adultos
de Lepidópteros en las
Principales Regiones del País**

TendenciAs
Registros 20/01/2026
al 27/01/2026



RedTDF
Red de Trampas
de Feromonas



¿Qué es una tendencia?

La tendencia muestra el **nivel de captura de polillas en las trampas de feromonas, comparando los recuentos de dos semanas consecutivas**. Es una escala que permite visualizar la dinámica de aparición de los machos adultos de lepidópteros.

En cada reporte se informa si la tendencia de captura ha aumentado, se ha mantenido estable, disminuido o está ausente en comparación con la semana anterior.



Aumenta respecto a la semana anterior

Estable de una semana a la otra


Disminuye el recuento en la nueva semana

Ausencia en el momento de los recuentos

Sin datos es una localidad sin trampa instalada aun



Referencias sitios de muestreo



1. Laguna Blanca | Formosa
2. Las Breñas | Chaco
3. Estación Aráoz | Tucumán
4. Rosario de la Frontera | Salta
5. San Guillermo | Santa Fe
6. Capilla de los Remedios | Córdoba
7. Ordoñez | Córdoba
8. Río Cuarto | Córdoba
9. Arroyo Cabral | Córdoba
10. Colonia Ensayo | Entre Ríos
11. San Cipriano | Entre Ríos
12. Diego de Alvear | Santa Fe
13. Las Tunas | Santa Fe
14. López | Santa Fe
15. Máximo Paz | Santa Fe
16. Zavalla | Santa Fe
17. Acebal | Santa Fe
18. Teodelina | Santa Fe
19. Venado Tuerto | Santa Fe
20. Pergamino (I) | Buenos Aires
21. Pergamino (II) | Buenos Aires
22. San Pedro | Buenos Aires
23. Gobernador Castro | Buenos Aires
24. Chacabuco | Buenos Aires
25. Salto | Buenos Aires
26. Roberts | Buenos Aires
27. Olavarría | Buenos Aires
28. Orense | Buenos Aires
29. Coronel Dorrego | Buenos Aires
30. Hilario Ascasubi | Buenos Aires
31. Coronel Suárez | Buenos Aires
32. Pirovano | Buenos Aires



TendenciAS

Registros 20 enero 2026
al 27 enero 2026

Machos adultos (polillas)
Spodoptera frugiperda





TendenciAS

Registros 20 enero 2026
al 27 enero 2026

Machos adultos (polillas)
Helicoverpa gelotopoeon

