

Monitoreo de plagas en cultivos extensivos y barbechos en 12 zonas productivas

Campaña 2025/26
Reporte mensual #7
Febrero 2026



AAPPCE





Ranking Adversidades Principales en cada zona

(nodos AAPPCE)



- Borreria spp.
- Dalbulus maidis
- Spodoptera f.

- Spodoptera f.
- Rachiplusia nu.
- Dalbulus maidis

- Tetranychus urticae
- Thysanoptera
- Helicoverpa gelatopoeon

- Dalbulus maidis
- Spodoptera frugiperda
- Melanaphis sacchari

- Dalbulus maidis
- Rachiplusia nu.
- Thysanoptera

- Tetranychus urticae
- Thysanoptera
- Spodoptera frugiperda

- Complejo chinches
- Tetranychus urticae
- Thysanoptera

- Dalbulus maidis
- Spodoptera frugiperda
- Tetranychus urticae

- Septoria glycines
- Tetranychus urticae
- Sorghum alepense

- Melanaphis sacchari
- Tetranychus urticae
- Thysanoptera

- Thysanoptera
- Ammi majus
- Helicoverpa gelatopoeon

- Brassica rapa
- Tetranychus urticae
- Amaranthus p./h.

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo

CONDICIÓN CLIMÁTICA

- Mala
- Regular
- Buena



Monitoreo de plagas en cultivos extensivos
y barbechos - Reporte mensual #7 | febrero /2026

AUSPICIAN



SUMMITAGRO




ADAMA



CORTEVA

agraciente

Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 1]



CLIMA

1 NOA

2 SE^E SF^N

3 SF^C

4 CB^{CN}

5 CB^E

6 ER

7 SF^{CS}

8 SF^S

9 BA^N

10 BA^O

11 BA^{SO}

12 BA^{SE}

Conyza b. y s. <i>Rama negra</i>	Amaranthus p./h. <i>Yujo colorado</i>	Digitaria sanguinalis <i>Pasto cuaresma</i>	Sorghum halepense <i>Sorgo de alepo</i>	Brassica rapa <i>Naboiza</i>	Senecio vulgaris	Ammi majus <i>Apio cimarrón</i>	Chloris spp. <i>Cloris</i>	Borreria spp. <i>Botón del palo</i>	Echinocloa colona <i>Capín</i>	Eragrostis spp. <i>Pasto ilusión</i>	Tithonia tubaeformis sp. <i>Yujo cubano</i>
-------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	---	--




BAJO MEDIO
 ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN





Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 1]



		Tetranychus urticae <i>Araña</i>	Dalbulus maidis <i>Chicharrita del maíz</i>	Complejo de chinches	Helicoverpa gelatopoeon <i>Isaca bellilera</i>	Achyra bifidialis <i>Oruga del juyo colorado</i>	Melanaphis sacchari <i>Pulgón amarillo del sorgo</i>	Bulimulus spp. <i>Caracol</i>	Spodoptera frugiperda <i>Gusano cogollero</i>	Melanaphis sorghi <i>Pulgón amarillo del sorgo</i>	Rachiplusia nu <i>Isaca medidora</i>	Thysanoptera <i>Trips</i>	Megascelis spp.
1 NOA			MZ						MZ SRG		SJ		
2 SEE SFN			MZ				SRG		MZ		SJ		
3 SFC		SJ	MZ	SJ	SJ				MZ		SJ		SJ
4 CBCN		SJ	MZ	SJ					MZ		SJ	SJ	
5 CBE		SJ			SJ				MZ		SJ	SJ	
6 ER		SJ	MZ	SJ					MZ		SJ	SJ	SJ
7 SFCs		SJ	MZ	SJ					MZ			SJ	
8 SFs		SJ		SJ	SJ						SJ	SJ	
9 BAN		SJ		SJ	SJ				MZ	SRG	SJ	SJ	
10 BAO		SJ		SJ								SJ	
11 BASO		SJ			SJ	SJ						SJ	
12 BASE		SJ			SJ						SJ GR	SJ	

BAJO MEDIO
 ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 2]



1 NOA

2 SE^E SF^N

3 SF^C

4 CB^{CN}

5 CB^E

6 ER

7 SF^{CS}

8 SF^S

9 BA^N

10 BA^O

11 BA^{SO}

12 BA^{SE}

CLIMA



Spodoptera cosmioides
Oruga del Yuyo Colorado

Dichroplus spp
Tucura

Spilosoma virginica
Cata peluda



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 NOA												
2 SE ^E SF ^N												
3 SF ^C			SJ	MZ								
4 CB ^{CN}												
5 CB ^E												
6 ER												
7 SF ^{CS}												
8 SF ^S												
9 BA ^N												
10 BA ^O										CR		
11 BA ^{SO}												
12 BA ^{SE}												GR


BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA

AUSPICIAN



NIVEL DE RIESGO

Nivel de riesgo de Enfermedades por Nodo y Cultivo



	Spiroplasma <i>Achaparramiento del maíz</i>	Puccinia sorghi <i>Roya común del maíz</i>	Diaporthe helianthi <i>Cancro del tallo</i>	Alternaria helianthi <i>Tizón del girasol</i>	Phoma oleracea	Septoria glycines <i>Mancha marrón</i>	Cercospora kikuchii <i>Tizón de la hoja</i>	Verticillium dahliae <i>Verticilosis</i>	Puccinia helianthi <i>Roya negra del girasol</i>			
1 NOA	MZ											
2 SEE SFN												
3 SFC						SJ						
4 CBCN	MZ					SJ						
5 CBE												
6 ER						SJ	SJ					
7 SFCS						SJ						
8 SFS						SJ						
9 BAN	MZ					SJ						
10 BAO			CR		GR	SJ			CR			
11 BASO												
12 BASE	MZ	GR	GR	GR				GR	GR			

BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA

AUSPICIAN



NIVELES DE RIESGO ADVERSIDADES



Alto

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.



Bajo

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales por predisponentes.



Medio

Pueden ocurrir ataques puntuales.



No se reportan datos de esta adversidad.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL DE LA ZONA



Mala

Exceso hídrico o estrés hídrico.



Regular

Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).



Buena

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.



Distribución territorial



1 NOA

Embarcación, Las Lajitas, Metán (Salta), La Virginia (Tucumán), Isca Yacu (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca).

COORDINADOR

Chachin Morales (Chachin Group)

INTEGRANTES

Luciano Devani y Lucas Paterlini (Agredes), Héctor Piorno y Augusto Casmúz (EEAOC).

2 Este de Sgo. del Estero y Norte de Santa Fe

Bandera (Sgo.del Estero)- Ceres, San Guillermo y Villa Mintetti (Santa Fe).

COORDINADOR

Martín Galli (SMC)

INTEGRANTES

Nahuel Bernardi, Pablo Nazar (AgroTesteo), Rodrigo Gonzalez Russo (SMC) y Andrés Bianciotti (Carbonium)

3 Santa Fe Centro

Vila, Santa C. de Saguier, Rafaela, Pilar, San Jerónimo Norte, S. Agustín, S. Vicente, S. M. de las Escobas, San Jorge, Crispi, Piamonte, Landeta y El Trébol.

COORDINADOR

Celeste Zenklusen

INTEGRANTES

Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo (VMV Siembras), Alex Palazzesi (Carbonium), Franco Caffarini y Hernán Villada (Agroestudio Rafaela), Laureano Bianciotto, Javier Verino, Nicolás Komorovski y Fabián Gamba.

4 Córdoba Centro Norte

Corralito, Río Segundo, Oncativo, Jesus Maria, Villa de María de Río Seco y Porteña.

COORDINADOR

Gonzalo De Loredó

INTEGRANTES

Ariel de Loredó (Agromonitoreo); Daniel Stobbia y Román Mineto (Nisus); Josefina Molino y M. Fraresso (Agro360consultora); Federico Castellaro, Esteban Annibali, Maximiliano Borello y Guillermo García (Plexagro).

5 Córdoba Este

Villa María, Monte Buey, Monte Maíz, Corral de Bustos, Hernando, Las Perdices y Freyre.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Ramiro Oviedo Bustos, Nicolás Montero Bulacio, José Namur, Juan Pautassi, Jose Luis Zorzín y Felipe Buffa (Más Hectareas S.R.L.), German Arcando, Rafael Castro; Federico Janin y Marcos Blengino (Consultora JyB).

6 Entre Ríos

Santa Anita, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Rocamora, Urdinarrain.

COORDINADOR

Mariela Cristaldo

INTEGRANTES

Pablo Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Luciano Azario, Carina Gallegos (Consagro) y Mariano Crisci.



AUSPICIAN



SUMMIT AGRO



ADAMA



CORTEVA
agriciencia

7 Centro Sur de Santa Fe

Cañada de Gómez, Casilda, Roldán, Zavala, Aceval, Ricardone, San Jerónimo Sur, Villa constitución, San José de la Esquina y Villa Mugueta.

COORDINADOR

Alejandro Iturbe

INTEGRANTES

Nicolás Falcinelli, Ariel Ricci, P. Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Franco Torres (Agrosmart), José M. Cárcamo (Consultora Cárcamo), Nicolás Montero, Mariano Calderone, Ramiro O. Bustos, Vanesa Taborra, Matías Torresi, Esteban Kovalenski, Leonel Tornotti, Germán Baroli, Sebastián Olivieri y Víctor Moretto.

8 Sur de Santa Fe

Diego de Alvear, Teodelina, Venado Tuerto y Firmat.

COORDINADORA

Guillermina Brusasca (Agroconsultor)

INTEGRANTES

Guillermo Garro y Jose Batista (Estudio Aggro), Santiago Lucero, Daiana Durán, Mauricio Durany, M. Spinollo y Juan Dall'Orso (Agroconsultor).

9 Norte de Buenos Aires

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco

COORDINADOR

Daniela Ibarra (Dosagro)

INTEGRANTES

Martín Principiano (Lares SRL), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, Daniela Ibarra y Camila Gonzalez (Dosagro); Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky (LMAgro); Agustín Acerbo y Cristian Tanoni (Acertagro) y Matías Pastore y Cristian Maldonado (Nueva Agronomía), Agustín Carbone (DyP Agro), Juan Ignacio Podestá, Mariano Russell y Emilio Celotto (Pultec SRL); Patricio Lo Valvo (Plexagro), Martín Albornoz y Matías Albornoz (Grupo DTP).

10 Oeste de Buenos Aires

América, Robert, Pehuajó, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa, Eduardo Castex, Daireaux, Azul y Olavarria.

COORDINADOR

Diego Pundang (Agroconsultora Pampa)

INTEGRANTES

Diego Pundang, Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini (Asesoragro), Cristian Funcia (CAFAGRO), Cecilia Durisotti; Martín Luzzi y Pedro Telechea (Consultora Oeste), Matías Flores (Fenix I&D), Mauro Mortarini y Leonardo Martínez (ODS Agro), Rita Robledo (ProyectoAgro) y Silvina Mari y Carlos Asenjo (Surcos Consultora); Ignacio Alzueta (Plexagro) y Dianela Franco Elisei (Grupo DTP).

11 Suroeste de Buenos Aires

Carhué, Guamini, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, entre otras.

COORDINADOR

Diego Baños

INTEGRANTES

Luján Cejas, Guillermo Arro; Mariano Moro y Adrián Fernández (La Medidora SRL); José Micheloud (Plexagro).

12 Sureste de Buenos Aires

Necochea, Tres Arroyos, Orense, Azul, Tandil, Mar del Plata, Madariaga, Lobería y San Cayetano.

COORDINADOR

Jesica Agostini (JA Estudio Agrícola)


INTEGRANTES

Gastón Therisod, Esteban Bilbao (Viento Sur), Luciano Piloni (AlAgro), Pablo Errazu y Adrián Etcheto.





Seguí el monitoreo
en todos lados



Red**MIP**

Red de Manejo
Integrado de **Plagas**



AAPPCE

aappce.org/redmip