RedMIP
Red de Manejo Integrado de **Plagas**

# Monitoreo de plagas en cultivos extensivos y barbechos

## en 13 zonas productivas







Campaña 2026-27
**Reporte mensual - Noviembre**

# #4




AAPPCE

Reporte #4 noviembre 2026

# 3 Adversidades destacadas
a nivel nacional

RedMIP



MALEZAS

SF$^{C}$ CB$^{CN}$ CB$^{E}$ BA$^{N}$ SE$^{E}$ SF$^{N}$ ER SF$^{CS}$ SF$^{S}$ BA$^{O}$ BA$^{SO}$ NOA

## Amaranthus spp.
*yuyo colorado*

VER MÁS →



INSECTOS

NOA CB$^{CS}$ ER SE$^{E}$ SF$^{N}$ SF$^{C}$ CB$^{CN}$ SF$^{CS}$

## Spodoptera frugiperda
*gusano cogollero*

VER MÁS →



MALEZAS

NOA SE$^{E}$ SF$^{N}$ SF$^{CS}$ SF$^{S}$ BA$^{N}$ SF$^{C}$ BA$^{O}$ ER

## Sorghum halepense
*sorgo de alepo*

VER MÁS →




Monitoreo de plagas
cultivos extensivos y barbechos

Gowan ADAMA Rizobacter tecnomyl

Reporte #4 noviembre 2026

RedMIP

# Ranking adversidades **Principales** en cada nodo




**NOA**
- Dalbulus maidis
- Spodoptera frugiperda
- Borreria spp.

**SE^E SF^N**
- Spodoptera frugiperda
- Sorghum halepense
- Dalbulus maidis

**SF^C**
- Spodoptera frugiperda
- Amaranthus p./h.
- Complejo cortadoras

**CB^CN**
- Amaranthus p./h.
- Spodoptera frugiperda
- Eleusine indica

**CB^CS**
- Spodoptera frugiperda
- Fusarium

**SF^S**
- Amaranthus p./h.
- Lolium spp.
- Sorghum halepense

**BA^SO**
- Avena fatua
- Conyza b. y s.
- Ramularia collo-cygni

**SF^CS**
- Amaranthus p./h.
- Drechslera tritici repentis
- Sorghum halepense

**CB^E**
- Amaranthus p./h.
- Fusarium

**ER**
- Echinochloa colona
- Amaranthus p./h.
- Spodoptera frugiperda

**BA^N**
- Amaranthus p./h.
- Echinochloa colona
- Lolium spp.

**BA^O**
- Puccinia striiformis
- Sorghum halepense
- Listroderes argentinensis

**BA^SE**
- Ramularia collo-cygni
- Brassica rapa
- Lolium spp.

**NIVEL DE RIESGO**
- Alto
- Medio
- Bajo

**CONDICIÓN CLIMÁTICA**
- Mala
- Regular
- Buena

Gowan ADAMA Rizobacter tecnomyl

Reporte #4 noviembre 2026

# Nivel de riesgo de Malezas
## por Nodo y Cultivo

RedMIP



| | | Amaranthus p./h. *yuyo colorado* | Sorghum halepense *sorgo de alepo* | Echinochloa colona *capín* | Conyza b. y s. *rama negra* | Digitaria sanguinalis *pasto cuaresma* | Eleusine indica *pata de gallina* | Lolium spp. *rye grass* | Brassica rapa *nabolza* | Parietaria debilis *parietaria* | Sonchus oleraceus *cerraja* | Avena fatua *cebadilla* | Borreria spp. *borreria* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NOA | BCH | BCH | BCH | BCH | | BCH | | | | | | BCH |
| 2 | SE$^{E}$ SF$^{N}$ | BCH | BCH | BCH | | | | | | | BCH | | |
| 3 | SF$^{C}$ | MZ GR BCH | GR BCH | | BCH | MZ GR BCH | BCH | | | MZ GR | | | |
| 4 | CB$^{CN}$ | MZ SJ BCH | | | | | MZ SJ BCH | | | | MZ SJ BCH | | |
| 5 | CB$^{E}$ | MZ | | | | | | | | | | | |
| 6 | CB$^{CS}$ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ER | TR MZ SJ BCH | BCH MZ | TR MZ SJ BCH | TR SJ BCH | MZ | | | | | | | |
| 8 | SF$^{CS}$ | TR SJ MZ | MZ SJ | SJ | | SJ | | | SJ | SJ | | | |
| 9 | SF$^{S}$ | MZ SJ | MZ | | | | | MZ SJ | | | | | |
| 10 | BA$^{N}$ | MZ SJ | MZ SJ | MZ SJ | | | | BCH | | | | | |
| 11 | BA$^{O}$ | GR SJ MZ | BCH | | | GR SJ MZ | GR SJ MZ | | | | | | |
| 12 | BA$^{SO}$ | BCH | | | TR CB GR BCH | | | TR CB BCH | TR CB BCH | | | TR CB | |
| 13 | BA$^{SE}$ | | | BCH GR MZ | BCH GR MZ | | | TR CB GR MZ BCH | TR CB BCH | | | | |

NIVEL DE RIESGO


- Alto
- Medio
- Bajo
- No se reporta

Gowan ADAMA Rizobacter tecnomyl

Reporte #4 noviembre 2026

RedMIP

# Nivel de riesgo de Insectos
## por Nodo y Cultivo



| | | CLIMA | Spodoptera frugiperda *gusano cogollero* | Dalbulus maidis *chicharrita del maíz* | Complejo cortadoras | Armadillidium vulgare *bicho bolita* | Complejo de chinches | Dichelops furcatus *chinche de los cuernos* | Sitobion avenae *pulgón de la espiga* | Agrotis m. / Agrotis i. *gusano cortador negro* | Faronta albilinea *isoca desgranadora* | Listroderes argentinensis *gorgojo* | Milax gagate *babosa* | Rachiplusia nu *isoca medidora* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NOA | | MZ guacho BCH | MZ guacho | | | | MZ guacho | | | | | | |
| 2 | SE$^{E}$ SF$^{N}$ | | MZ | MZ | | | | | | | | | | |
| 3 | SF$^{C}$ | | MZ | MZ | GR TR | | TR | | | | | | | |
| 4 | CB$^{CN}$ | | MZ | BCH | MZ GR | | | MZ | | | | | | |
| 5 | CB$^{E}$ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CB$^{CS}$ | | MZ | | | | | | | | | | | |
| 7 | ER | | MZ | MZ | MZ | | | | | | | | | |
| 8 | SF$^{CS}$ | | MZ | | | | TR | | | | | | | |
| 9 | SF$^{S}$ | | | | | | | | | | TR | | | |
| 10 | BA$^{N}$ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | BA$^{O}$ | | | | | SJ | | | | GR MZ | | GR | | |
| 12 | BA$^{SO}$ | | | | | GR | | | TR | | | | | |
| 13 | BA$^{SE}$ | | | | GR | GR | | | TR CB | | | | GR | GR |

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo
- No se reporta

Gowan · ADAMA · Rizobacter · tecnomyl

Reporte #4 noviembre 2026

# Nivel de riesgo de Enfermedades por Nodo y Cultivo

RedMIP



| | | CLIMA | Fusarium - | Puccinia triticina *roya anaranjada* | Puccinia striiformis *roya amarilla* | Ramularia collo-cygni - | Alternaria helianthi - | Drechslera tritici r. *mancha amarilla* | Puccinia graminis sp t. *roya del tallo* | Puccinia sorghi *roya del maíz* | Ascochyta pisi *mancha de la hoja* | Drechslera teres *mancha en red* | Puccinia helianthi *roya del girasol* | Rhynchosporium secalis *escaldadura* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SE$^{E}$ SF$^{N}$ | | | | | | GR | | | MZ | | | | |
| 3 | SF$^{C}$ | | | | | | GR | | | | | | GR | |
| 4 | CB$^{CN}$ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CB$^{E}$ | | TR | | | | | | | | | | | |
| 6 | CB$^{CS}$ | | TR | | | | | | | | | | | |
| 7 | ER | | TR | TR | TR | | | TR | | | | | | |
| 8 | SF$^{CS}$ | | TR | TR | | | | TR | | | | | | |
| 9 | SF$^{S}$ | | | | | | | | | MZ | | | | |
| 10 | BA$^{N}$ | | | | | | | | | | ARV | | | |
| 11 | BA$^{O}$ | | TR | TR | TR | CB | | | TR | | | | | |
| 12 | BA$^{SO}$ | | TR | CB TR | TR | CB | | | TR | | | | | |
| 13 | BA$^{SE}$ | | | TR | TR | CB | | | | | | CB | | CB |

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo
- No se reporta

Gowan ADAMA Rizobacter tecnomyl

# Referencias

## NIVELES DE RIESGO ADVERSIDADES

**Alto** — Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.

**Medio** — Pueden ocurrir ataques puntuales.

**Bajo** — Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales poco predisponentes.

**No se reportan** datos de esta adversidad.

## CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL DE LA ZONA

**Mala** — Exceso hídrico o estrés hídrico.

**Regular** — Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).

**Buena** — Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.



AUSPICIAN

Gowan · ADAMA · Rizobacter · tecnomyl

RedMIP

# Distribución **territorial**




## 1 NOA

NOA

LOCALIDADES

Embarcación, Las Lajitas, Metán (Salta), La Virginia (Tucumán), Isca Yacu (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca).

COORDINADOR

Chachin Morales (Chachin Group)

INTEGRANTES

Luciano Devani y Lucas Paterlini (Agredes), Héctor Piorno, Augusto Casmúz (EEAOC) y Lucas Alanis.

## 2 Este de Santiago del Estero y Norte de Santa Fe

SE$^{E}$ SF$^{N}$

LOCALIDADES

Bandera (Sgo.del Estero), Ceres, San Guillermo y Villa Mintetti (Santa Fe).

COORDINADOR

Martín Galli (SMC)

INTEGRANTES

Nahuel Bernardi, Pablo Nazar (AgroTesteo), Rodrigo Gonzalez Russo (SMC) y Andrés Bianciotti (Carbonium).

## 3 Santa Fe Centro

SF$^{C}$

LOCALIDADES

Vila, Santa C. de Saguier, Rafaela, Pilar, San Jerónimo Norte, S. Agustín, S. Vicente, S. M. de las Escobas, San Jorge, Crispi, Piamonte, Landeta y El Trébol.

COORDINADORA

Celeste Zenklusen

INTEGRANTES

Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo (VMV Siembras), Alex Palazzesi (Carbonium), Franco Caffarini y Hernán Villada (Agroestudio Rafaela), Laureano Bianciotto, Javier Verino, Nicolás Komorovski y Fabián Gamba.

AUSPICIAN

Gowan · ADAMA · Rizobacter · tecnomyl

**Monitoreo de plagas**
cultivos extensivos y barbechos

# Distribución **territorial**

## 4 Córdoba Centro Norte

CB$_{CN}$

LOCALIDADES

Corralito, Río Segundo, Oncativo, Jesus Maria, Villa de Maria de Rio Seco y Porteña.

COORDINADOR

Gonzalo De Loredo

INTEGRANTES

Ariel de Loredo (Agromonitoreo); Daniel Stobbia y Román Mineto (Nisus); Josefina Molino y M. Fraresso (Agro360consultora); Federico Castellaro, Esteban Annibali, Maximiliano Borello y Guillermo García (Plexagro).

## 5 Córdoba Este

CB$_{E}$

LOCALIDADES

Marcos Juarez, Inriville, Villa María, Monte Buey, Monte Maíz, Corral de Bustos, Justiniano Posse.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Ramiro Oviedo Bustos, Juan Capomaggi, José Namur, Juan Pautassi, Jose Luis Zorzin (Más Hectareas S.R.L.), Federico Janin y Marcos Blengino (Consultora JyB).

## 6 Córdoba Centro Sur

CB$_{CS}$

LOCALIDADES

La Playosa, Villa Maria, Hernando, Las Perdices, Rio Cuarto, Chazon.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Luciano Piccatto y Jose Cruz Cuello (Cubo Agrotest), German Arcando, Rafael Castro, Marcos Blengino (Consultora JyB), Julian Garcia (Laboratorio Oro Verde).

## 7 Entre Ríos

ER

LOCALIDADES

Santa Anita, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Rocamora, Urdinarrain.

COORDINADORA

Mariela Cristaldo

INTEGRANTES

Pablo Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Luciano Azario, Carina Gallegos (Consagro) y Mariano Crisci.

## 8 Centro Sur de Santa Fe

SF$_{CS}$

LOCALIDADES

Cañada de Gómez, Casilda, Roldán, Zavala, Aceval, Ricardone, San Jerónimo Sur, Villa constitución, San José de la Esquina y Villa Mugueta.

COORDINADOR

Alejandro Iturbe

INTEGRANTES

Nicolás Falcinelli, Ariel Ricci, P. Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Franco Torres (Agrosmart), José M. Cárcamo (Consultora Cárcamo), Nicolás Montero, Mariano Calderone, Ramiro O. Bustos, Vanesa Taborra, Matías Torresi, Esteban Kovalenski, Leonel Tornotti, Germán Baroli, Sebastián Olivieri y Victor Moretto.

## 9 Sur de Santa Fe

SF$_{S}$

LOCALIDADES

Diego de Alvear, Teodelina, Venado Tuerto y Firmat.

COORDINADORA

Cecilia Medicina (Agroconsultor)

→



AUSPICIAN

Gowan · ADAMA · Rizobacter · tecnomyl

# Distribución **territorial**

## → Sur de Santa Fe

INTEGRANTES

Guillermo Garro y Jose Batista (Estudio Aggro), Santiago Lucero, Daiana Durán, Mauricio Durany, M. Spinollo, Martín Destefano y Juan Dall´Orso (Agroconsultor).

## 10 Norte de Buenos Aires

BA$^{N}$

LOCALIDADES

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco.

COORDINADORA

Daniela Ibarra (Dosagro)

INTEGRANTES

Martín Principiano (Lares SRL), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, Daniela Ibarra y Camila Gonzalez (Dosagro); Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky (LMAgro); Agustín Acerbo y Cristian Tanoni (Acertagro) y Matías Pastore y Cristian Maldonado (Nueva Agronomía), Agustín Carbone (DyP Agro), Juan Ignacio Podestá, Mariano Russell y Emilio Celotto (Pultec SRL); Patricio Lo Valvo (Plexagro), Martín Albornoz y Matías Albornoz (Grupo DTP).

## 11 Oeste de Buenos Aires

BA$^{O}$

LOCALIDADES

América, Robert, Pehuajó, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa, Eduardo Castex, Daireaux, Azul y Olavarría.

COORDINADOR

Diego Pundang (Agroconsultora Pampa)

INTEGRANTES

Diego Pundang, Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini (Asesoragro), Cristian Funcia (CAFAGRO), Cecilia Durisotti; Martín Luzzi y Pedro Telechea (Consultora Oeste), Matias Flores (Fenix I&D), Mauro Mortarini y Leonardo Martínez (ODS Agro), Rita Robledo (ProyectAgro) y Silvina Mari y Carlos Asenjo (Surcos Consultora); Ignacio Alzueta(Plexagro) y Dianela Franco Elisei (Grupo DTP).

## 12 Suroeste de Buenos Aires

BA$^{SO}$

LOCALIDADES

Carhué, Guamini, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, entre otras.

COORDINADOR

Diego Baños

INTEGRANTES

Luján Cejas, Guillermo Arro; Mariano Moro y Adrián Fernández (La Medidora SRL); José Micheloud (Plexagro).

## 13 Sureste de Buenos Aires

BA$^{SE}$

LOCALIDADES

Necochea, Tres Arroyos, Orense, Azul, Tandil, Mar del Plata, Madariaga, Lobería y San Cayetano.

COORDINADORA

Jesica Agostini (JA Estudio Agrícola)

INTEGRANTES

Gastón Therisod, Esteban Bilbao (Viento Sur), Luciano Piloni (AIAgro), Pablo Errazu y Adrián Etcheto.



AUSPICIAN

Gowan · ADAMA · Rizobacter · tecnomyl

# Auspiciantes

Gowan®

Siapton®

ADAMA

Veltroma®

Rizobacter

RIZOSPRAY Integrum

tecnomyl

BENZOMYL PLUS
BENZOATO DE EMAMECTINA 10% + LUFENURON 40%

RedMIP
Red de Manejo Integrado de **Plagas**

# El monitoreo **en todos lados** y con vos



**Apoyá**
si apostás por el monitoreo



**Comentá**
qué sucede en tu zona



**Reposteá**
si te resulta útil la info.



**Compartí**
para difundir este reporte



**Guardá**
para leer después

AAPPCE